

# 取扱い説明書

第2類医薬品

## 亜塩素酸水製剤

殺菌消毒液

クロラス酸  
Nバリア

*Klorus Acid • N barrier*

使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい  
開封後保管する場合はしっかりとキャップを閉めて下さい

# 目次

成分・分量	1
使用上の注意	
してはいけないこと	1
相談すること	2
効能・効果及び用法・用量	2
用法・用量に関する注意	3
希釈液の作成方法	4
殺菌・消毒方法	5
保管及び取扱い上の注意	6
包装	7
製品のお問い合わせ先	7


## 成分・分量

亜塩素酸水 20g／100ml [添加物として 0.1 mol/L リン酸緩衝液使用]


### ⚠ 使用上の注意



してはいけないこと



人体に使用しないこと



噴霧で使用しないこと



酸性の製品やその他の製品と  
混合や併用しないこと



## 相談すること

次の場合は直ちに使用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ・誤って原液や希釀液を飲んだとき  
[ 応急処置：吐かせることはせず多量の水や牛乳、生卵などを飲ませる ]
- ・誤って原液や希釀液が目に入ったとき  
[ 応急処置：水道水などのきれいな水で十分に洗い流す ]
- ・使用中または使用後に発赤、腫れ、かゆみ、灼熱感、水泡などの皮膚症状が現れた場合


## 効能・効果及び用法・用量

効能・効果	用法・用量
食品製造器具の消毒・殺菌	
便所の消毒・殺菌	
シーツ・おむつの消毒・殺菌	
室内・浴室の消毒・殺菌	本品の8倍希釀液で清拭する 清拭できない場合は数分間浸漬する
調理器具・食器の消毒・殺菌	
哺乳びん・乳首の消毒・殺菌	
物品の消毒・殺菌	
排泄物・おう吐物の消毒・殺菌	本品の2倍希釀液を用いる


## 用法・用量に関する注意

(1) 定められた用法・用量を遵守しそれ以外の使用方法で使用しないで下さい

(2) 使用の際は必ず換気して下さい



(3) 熱湯で希釈しないで下さい



# 希釈液の作成方法

希釈倍率	殺菌消毒液調製時の 希釈方法		
	本品の量	水の量	全量
8倍	100mL	700mL	800mL
2倍	400mL	400mL	800mL

(1)



(1) バケツなどの容器を用意して下さい

(2)



(2) 本品を用意しボトル上部のキャップを左に回して開封して下さい

(3)



(3) 本品を計量カップで量り取りこれを水で薄めて下さい（※上表を目安にして下さい）


(4)



(4) この希釈液は必ずかき混ぜてから使用して下さい

# 殺菌・消毒方法

## 浸漬




(1) 洗浄する  
対象物をしっかり洗浄して下さい。  
※洗浄可能な対象物の場合。

(2) 浸漬する  
対象物を浸漬して下さい。  
※5分以上30分くらいで殺菌・消毒出来ます。

(3) 乾燥する  
浸漬液から取り出してこれを乾燥させて下さい。  
※残液や残臭が気になる場合はすすいで下さい。

## 清拭




(1) 洗浄する  
対象物をしっかり洗浄して下さい。  
※洗浄可能な対象物の場合。

(2) 清拭する  
希釈液を不織布などに染み込ませてから対象物を清拭して下さい。  
※清拭後5分以上30分くらいで殺菌・消毒出来ます。

(3) 乾燥する  
清拭で殺菌・消毒した後水気を取り除いて乾燥させて下さい。  
※残液や残臭が気になる場合は水を含ませて清拭して下さい。

## 使用例：おう吐物・汚物の処理（厚生労働省 ノロウイルス Q&Aに基づく）

注意 使い捨てガウンと手袋を装着した上で実施して下さい。



(1) 汚物を除去する  
汚物中のウイルスが飛び散らないように、おう吐物・汚物をペーパータオル等(市販される凝固剤等を使用することも可能)で静かに拭き取ります。


(2) 希釀液で拭き取る  
2倍希釀液で浸すように床を拭き取ります。  
その後、水拭きして下さい。

(3) 換気する  
おう吐物・汚物は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流れに注意しながら十分な換気を行って下さい。

(4) 乾燥する  
30分くらいで殺菌・消毒出来ますので、しっかりと乾燥させて下さい。

# 保管及び取扱い上の注意


(1)直射日光が当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓したまま保管して下さい




(2)小児の手の届かない所に保管して下さい



(3)他の容器に入れ替えて保管しないで下さい(誤用や品質変化の原因になります)



(4)衣類などに付着すると脱色並びに変色することもありますので十分注意して下さい



(5)ステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすこともありますので十分に注意して下さい



(6)使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい



(7)使用期限内であっても開封後は本品の特性上なるべく早く使用して下さい



(8)希釈した液はなるべく早く使用して下さい



(9)水道水で希釈して下さい



# 包 裝

1000mL

## 製品のお問い合わせ先

### 製造販売元

三慶株式会社 医薬品部

〒326-0844 栃木県足利市鹿島町457

TEL: 0284-22-3333

FAX: 0284-22-3334

受付時間：平日 9 時から 18 時まで

（土曜日日曜日祝祭日を除く）